

Digital colour overview. Please do not print. The provided colour information is not binding, colour reference for guidance purpose only.

# Serafil 8 10 15 20 30 40 60 80

Polyester continuous filament | Polyester Multifilament





# Serafil

Polyester continuous filament	Polyester Multifilament
<ul style="list-style-type: none"> <li>the outstanding product for shoes and accessories</li> <li>for closing and decorative seams</li> <li>subtle sheen</li> <li>special finishing process</li> <li>high seam strength</li> <li>best sewing performance with perfect stitch formation</li> <li>suitable for coarse decorative embroidery</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>das herausragende Produkt für Schuhe und Accessoires</li> <li>für Schließ- und Ziernähte</li> <li>eleganter, sanfter Glanz</li> <li>spezieller Veredlungsprozess</li> <li>strapazierfähig in der Naht</li> <li>beste Nähleistung mit perfekter Stichbildung</li> <li>für grobe Zierstickerei geeignet</li> </ul>

Ticket no. Etikett Nr.	Tex no. Tex Nr.	Article no. Artikel Nr.	Make-up Aufmachung	No. of colours Farbanzahl	Spools per box Spulen pro Box	Sales unit Verkaufs- einheit	Plies Fachung	Needle size Nadelstärke	
								Nm	No.
8	350	0528	850 m FS	on request/auf Anfrage			3	200-260	25-28
10	270	7059	300 m FS	148	5	FS	3	180-220	24-26
		7201	1.000 m FS	148	4	FS	3		
15	210	6285	450 m FS	148	5	FS	3	150-180	23-24
20	135	2975	600 m FS	240	5	FS	3	120-140	19-22
		5200	2.500 m FS	240	4	FS	3		
30	90	2065	900 m FS	240	5	FS	3	100-130	16-21
		2529	4.000 m FS	240	4	FS	3		
40	70	2062	1.200 m FS	240	5	FS	3	90-120	14-19
		4546	5.000 m FS	240	4	FS	3		
60	45	3056	1.800 m FS	240	5	FS	3	80-110	12-18
		6163	5.000 m FS	on request/auf Anfrage			3		
80	30	3099	2.400 m FS	240	5	FS	3	70-110	10-18
		7904	10.000 m FS	on request/auf Anfrage			3		

10 WRe	270	6133	300 m FS	on request/auf Anfrage			3	180-220	24-26
15 WRe	210	6441	450 m FS	on request/auf Anfrage			3	150-180	23-24
20 WRe	135	6137	600 m FS	148	5	FS	3	120-140	19-22
30 WRe	90	6138	900 m FS	on request/auf Anfrage			3	100-130	16-21
40 WRe	70	6139	1.200 m FS	148	5	FS	3	90-120	14-19
60 WRe	45	6141	1.800 m FS	on request/auf Anfrage			3	80-110	12-18
80 WRe	30	6142	2.400 m FS	on request/auf Anfrage			3	70-110	10-18

WRe = eco-friendly & water-repellent  
umweltfreundlich & wasserabweisend



The production of AMANN's sewing threads is subject to high quality standards. Since the conditions of use and care may differ, we recommend individual tests in order to examine the colour fastness under the given conditions. Liability for any consequential damage cannot be assumed.

Die Herstellung der AMANN Nähfäden unterliegt hohen Qualitätsstandards. Da die Gebrauchs- und Pflegebedingungen nicht immer gleich sind, empfehlen wir individuelle Tests zur Prüfung der Farbechtheit zu den gegebenen Bedingungen. Eine Haftung für etwaige Folgeschäden kann nicht übernommen werden.


# Serafil RECYCLED

Polyester continuous filament	Polyester Multifilament
<ul style="list-style-type: none"> <li>● AMANN's sustainable thread made from 100% recycled PET bottles</li> <li>● GRS certified</li> <li>● pure sustainability combined with outstanding sewing performance</li> <li>● high seam strength</li> <li>● shiny appearance</li> <li>● the ideal choice for manufacturing sustainable products</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● AMANN's nachhaltiger Nähfaden hergestellt aus 100% recycelten PET-Flaschen</li> <li>● GRS zertifiziert</li> <li>● beste Nähleistung mit perfekter Stichbildung</li> <li>● strapazierfähig in der Naht</li> <li>● glänzende Optik</li> <li>● die ideale Wahl für die Herstellung nachhaltiger Produkte</li> </ul>

Ticket no. Etikett Nr.	Tex no. Tex Nr.	Article no. Artikel Nr.	Make-up Aufmachung	No. of colours Farbanzahl	Spools per box Spulen pro Box	Sales unit Verkaufseinheit	Plies Fachung	Needle size Nadelstärke	
								Nm	No.
20	135	LR03020	600 m FS	240	5	FS	3	120-140	19-22
		LR04020	2.500 m FS	240	4	FS	3		
30	90	LR03030	900 m FS	240	5	FS	3	100-130	16-21
		LR04030	4.000 m FS	240	4	FS	3		
40	70	LR03040	1.200 m FS	240	5	FS	3	90-120	14-19
		LR04040	5.000 m FS	240	4	FS	3		
60	45	LR03060	1.800 m FS	240	5	FS	3	80-110	12-18
		LR04060	5.000 m FS	on request/auf Anfrage					
80	30	LR03080	2.400 m FS	240	5	FS	3	70-110	10-18
		LR04080	10.000 m FS	on request/auf Anfrage					



FS =



The production of AMANN's sewing threads is subject to high quality standards. Since the conditions of use and care may differ, we recommend individual tests in order to examine the colour fastness under the given conditions. Liability for any consequential damage cannot be assumed.

Die Herstellung der AMANN Nähfäden unterliegt hohen Qualitätsstandards. Da die Gebrauchs- und Pflegebedingungen nicht immer gleich sind, empfehlen wir individuelle Tests zur Prüfung der Farbechtheit zu den gegebenen Bedingungen. Eine Haftung für etwaige Folgeschäden kann nicht übernommen werden.

## Index of colours · Farbnummern-Verzeichnis

Colour Farbe	Column Spalte	Colour Farbe	Column Spalte	Colour Farbe	Column Spalte	Colour Farbe	Column Spalte	Colour Farbe	Column Spalte	Colour Farbe	Column Spalte
20	6	277	1	637	3	1102	7	1476	10	8038	4
36	5	279	3	638	3	1118	1	2000	1	8059	9
42	5	281	8	642	2	1130	1	2234	5	8060	9
55	4	287	8	663	7	1148	7	2328	1	8061	10
85	3	290	7	667	7	1167	2	2810	5	8063	5
91	7	311	5	698	5	1170	1	3000	1	8065	4
92	7	316	10	757	6	1182	9	3437	10	8073	8
97	3	318	10	760	6	1185	7	3525	8	8186	3
104	2	321	10	764	6	1209	1	3542	8	8189	3
105	2	324	10	770	8	1210	7	3548	9	8190	7
106	3	326	8	779	8	1222	8	3723	1	8235	5
109	3	340	10	788	3	1223	8	4000	10	8292	2
113	2	350	5	816	5	1224	9	5198	4	8324	7
114	7	359	6	821	5	1227	8	7292	2	8470	6
118	2	379	8	825	5	1228	9	7377	4	8478	5
123	2	380	8	827	5	1242	5	7432	4	8577	9
128	2	397	9	839	7	1254	5	7433	4	8606	3
156	3	399	9	842	7	1276	5	7463	5	8833	4
157	4	411	10	846	6	1282	10	7498	6	8834	4
160	4	412	10	850	10	1283	10	7766	2	8835	3
163	1	414	10	861	8	1288	2	7767	1	8837	7
166	3	415	10	869	3	1306	5	7768	9	8842	6
168	4	416	10	891	2	1314	6	7769	8	8843	7
172	1	425	6	899	1	1318	5	7770	9	8844	7
173	1	428	9	971	8	1348	2	7822	2	8845	5
175	8	449	2	975	9	1350	3	7823	4	8852	2
177	1	450	2	976	9	1358	10	7831	1	8861	10
182	7	465	8	1000	1	1361	10	7832	7	8893	9
185	1	466	7	1002	9	1380	9	7834	1	8904	4
186	9	475	9	1003	9	1382	9	7853	2	8929	9
196	1	478	4	1043	7	1394	6	7862	8	8964	2
239	6	485	6	1050	9	1397	6	7863	1	8973	6
244	6	501	2	1064	4	1411	3	7903	1	70029	5
261	1	504	2	1074	2	1417	3	7924	3	70088	2
262	1	554	6	1078	4	1426	10	7930	4	70114	4
264	9	565	8	1079	4	1427	10	7966	4	70115	10
265	8	575	4	1090	7	1428	10	7971	7	70118	6
267	8	578	4	1091	6	1429	3	7997	3	70188	6
269	8	579	4	1095	7	1452	5	8021	3	70240	3
271	5	600	3	1097	6	1456	8	8022	6	70268	6

**01**

• Serafil 10, 15, 20 WR, 40 WR

2000	•	
1000	•	
3000	•	
7863	•	
3723		
1209	•	
2328		
1118	•	
7903		
261	•	
7834		
1130	•	
177	•	
7831		
899	•	
277	•	
163	•	
1170	•	
172	•	
196	•	
262	•	
7767		
185	•	
173	•	

Serafil

**02**

• Serafil 10, 15, 20 WR, 40 WR

113	•	
891		
7766	•	
7292		
118	•	
8964		
7822		
123	•	
450	•	
1288	•	
449	•	
1167	•	
1074	•	
501	•	
104	•	
70088		
504	•	
642	•	
105	•	
8852		
7853		
1348	•	
8292		
128	•	

Serafil

**03**

• Serafil 10, 15, 20 WR, 40 WR

600	•	
97		
279	•	
7924		
637		
8835		
8606		
85	•	
156	•	
638	•	
1411	•	
8186		
1429	•	
8189		
1417	•	
70240		
869	•	
106	•	
109	•	
7997		
166	•	
788	•	
8021		
1350	•	

Serafil

**04**

• Serafil 10, 15, 20 WR, 40 WR

1064	•	
157	•	
8038		
7823		
7966		
70114		
575	•	
7930		
160	•	
8834		
5198		
168	•	
55	•	
7433		
7377		
578	•	
579		
8065		
1078	•	
1079		
7432		
478	•	
8904		
8833	•	

Serafil

Alle Farben unverbindlich!  
All colours without obligation!

**05**• Serafil  
10, 15, 20 WR, 40 WR

36	
271	•
42	•
350	•
1306	•
7463	
8235	
2234	
1318	•
8478	
816	•
2810	
825	•
827	•
821	•
8063	
1254	•
698	•
1276	•
311	
8845	
70029	
1452	
1242	

Serafil

**06**• Serafil  
10, 15, 20 WR, 40 WR

8470	
1394	•
8842	
359	•
760	
485	•
8022	
764	•
425	•
20	
70188	
1091	•
1397	•
70118	
1314	•
70268	
239	•
7498	
244	•
8973	
1097	•
757	•
846	•
554	•

Serafil

**07**• Serafil  
10, 15, 20 WR, 40 WR

1090	
1095	•
91	
1148	•
466	
839	•
92	•
8190	
842	
1210	•
1185	•
8844	
667	•
182	•
1043	•
663	•
8324	
290	•
114	
1102	•
8843	
8837	
7832	
7971	

Serafil

**08**• Serafil  
10, 15, 20 WR, 40 WR

565	•
269	
1456	•
971	•
465	•
380	•
267	•
379	•
1227	
3525	
770	•
326	•
861	•
779	•
265	•
8073	•
7769	
1222	•
7862	
287	•
281	•
3542	
1223	•
175	•

Serafil

09

• Serafil  
10, 15, 20 WR, 40 WR

475	•	[Color swatch]
1228	•	[Color swatch]
8059		[Color swatch]
397	•	[Color swatch]
1380	•	[Color swatch]
1182	•	[Color swatch]
186	•	[Color swatch]
975	•	[Color swatch]
1224	•	[Color swatch]
8577		[Color swatch]
8060		[Color swatch]
264	•	[Color swatch]
3548		[Color swatch]
8929		[Color swatch]
428	•	[Color swatch]
399	•	[Color swatch]
7770		[Color swatch]
976	•	[Color swatch]
1382		[Color swatch]
1002	•	[Color swatch]
1003	•	[Color swatch]
7768	•	[Color swatch]
1050	•	[Color swatch]
8893	•	[Color swatch]

Serafil

10

• Serafil  
10, 15, 20 WR, 40 WR

411	•	[Color swatch]
321	•	[Color swatch]
412	•	[Color swatch]
70115		[Color swatch]
316	•	[Color swatch]
340		[Color swatch]
850	•	[Color swatch]
318	•	[Color swatch]
1476		[Color swatch]
1358	•	[Color swatch]
414	•	[Color swatch]
415	•	[Color swatch]
416	•	[Color swatch]
1361	•	[Color swatch]
324	•	[Color swatch]
3437		[Color swatch]
8861		[Color swatch]
1282	•	[Color swatch]
1283		[Color swatch]
8061		[Color swatch]
4000	•	[Color swatch]
1426	•	[Color swatch]
1427	•	[Color swatch]
1428	•	[Color swatch]

Serafil



Amann & Söhne GmbH & Co. KG

Hauptstraße 1  
74357 Bönningheim  
Germany  
Phone +49 71 43 277-0

[service@amann.com](mailto:service@amann.com)  
[www.amann.com](http://www.amann.com)

Our management system is certified according to  
Unser Management-System ist zertifiziert gemäß

